

EVERDREAM

Doğadan Gelen Çözümler



doğatarım





EVERDREAM PHOS ZINC

EVERDREAM K

EVERDREAM SOIL

EVERDREAM CALPLUS

EVERDREAM CA

EVERDREAM BOR

EVERDREAM ZN

EVERDREAM MULTI

EVERDREAM CU

EVERDREAM BLUE

EVERDREAM CaB

EVERDREAM FERRO

EVERDREAM PHOS ZINC

EC FERTILIZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N-NH ₂)	3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	25
Suda Çözünür Çinko (Zn)	6



KULLANIM ALANI ve MİKTARI

BİTKİLER	UYGULAMA MİKTARI Yapraktan Uygulama
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suyu 150-200 cc
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suyu 150-200 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suyu 150-200 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suyu 200-250 cc
Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek	100 Litre Suyu 200-250 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suyu 200-250 cc
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suyu 150-200 cc
Tütün, Çay	100 Litre Suyu 150-200 cc
Sulama suyu ile birlikte topraktan uygulama miktarı 1000 cc / dekadır	



EVERDREAM CaB

EC FERTİLİZER KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

(% w/w)
12
0,17



KULLANIM ALANI ve MİKTARI

BİTKİLER	UYGULAMA MİKTARI Yapraktan Uygulama
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suyu 175-250 cc
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suyu 175-250 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suyu 175-250 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suyu 225-300 cc
Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek	100 Litre Suyu 225-300 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suyu 300-350 cc
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suyu 175-250 cc
Tütün, Çay	100 Litre Suyu 175-250 cc

Tüm bitkilere sulama sistemleri ile topraktan 1 defada uygulama dozu dekara 1 litredir.
Bitki gelişme dönemi başlangıcından başlayarak 3-4 kez uygulanır.



EVERDREAM K

EC FERTİLİZER NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N-NH ₄)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30



KULLANIM ALANI ve MİKTARI

BİTKİLER	UYGULAMA MİKTARI Yapraktan Uygulama
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suya 150-200 cc
Marul, İspanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suya 150-200 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suya 150-200 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suya 200-250 cc
Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek	100 Litre Suya 200-250 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suya 200-250 cc
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suya 150-200 cc
Tütün, Çay	100 Litre Suya 150-200 cc
Sulama suyu ile birlikte topraktan uygulama miktarı 1000 cc / dekadır	



EVERDREAM SOIL

**ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE**



Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Organik Madde	25
Organik Karbon	13
Toplam Azot (N)	1,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3,7
pH Aralığı	3,5-5,5



ÜRÜNLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ: Dikimden itibaren sulama suyu ile birlikte 1 L / Dekar, gelişme döneminde haftada 1 kez 0,5 L / Dekar
AÇIK TARLA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ: Dikimden itibaren sulama suyu ile 4-5 kez 0,5 L veya yapraktan bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 kez 200 cc / 100 L su dozuyla
TAHILLAR: Yabancı ot ilacı ile birlikte yeteri kadar su ile yapraktan 300-500 cc / Dekar
TÜM MEYVE AĞAÇLARI: Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu sonrası ve meyve büyüme döneminde yapraktan 100 litre suya 200-300 cc veya sulama suyu ile 4-5 L / Dekar
HAVUÇ, ŞEKER PANCARI, PATATES: Çıkış öncesi topraktan 400-600 cc / Dekar veya bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 kez yapraktan 200 cc / 100 L su
PAMUK, MISIR, AYÇİÇEĞİ: Çıkış öncesi topraktan 500-600 cc / Dekar veya bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 kez yapraktan 150-200 cc / 100 L su ile uygulanmalıdır.
ÇELTİK: Bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 kez yapraktan 150-200 cc/100 L su ile uygulanmalıdır.



EVERDREAM CALPLUS

ORGANİK ÜRÜNLER AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE




Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	8
Organik Azot (N)	1,1
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	3,8
Üre Azotu (N-NH)	3,1
Maksimum Klor (Cl)	0,5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	7
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Serbest Aminoasitler	5
pH Aralığı	6-8



ÜRÜNLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
Sera Yetiştiriciliği (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.)	Fide dikiminden sonra 5 – 6 uygulama yetiştirme süresi boyunca	300 – 350 cc / 100 Litre Su	2 - 3 Litre / da
Açık Tarla Yetiştiriciliği (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.)	Fide dikiminden sonra 3 – 4 uygulama yetiştirme süresi boyunca	250 – 300 cc / da	2 Litre / da
Meyve Yetiştiriciliği (Narenciye, Ceviz, Fındık, Zeytin, Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Erik vb.)	Meyve tutumu başlangıcından itibaren 3 – 4 uygulama 2 - 3 hafta ara ile	200 – 250 cc / 100 Litre Su	2 Litre / da
Muz	3 - 4 uygulama yıl boyunca		2 Litre / da
Bağ	2 - 3 uygulama yıl boyunca	200 - 250 cc / 100 Litre Su	2 Litre / da
Patates	Yumru oluşum döneminden itibaren 2 - 3 uygulama 10 - 15 gün ara ile	250 - 300 cc / 100 Litre Su	
Yer Fıstığı	2 - 3 uygulama yetiştirme süresince	250 cc / da	2 Litre / da
Çeltik	2 - 3 uygulama yetiştirme süresince	250 cc / da	2 Litre / da
Tarla Bitkileri Buğday, Arpa, Nohut vb.	2 – 3 uygulama yetiştirme süresince	250 cc / da	1 – 2 Litre / da
Endüstri Bitkileri Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya vb.	2 – 3 uygulama yetiştirme süresince	250 cc / da	1 – 2 Litre / da
Kesme Çiçek	Dikimden sonra 4 – 5 uygulama yıl boyunca	250 – 300 cc / 100 Litre Su	2 Litre / da



EVERDREAM

Ca

EC FERTİLİZER KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Toplam Azot (N)	8
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	0,6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	7,4
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	14



KULLANIM ALANI ve MİKTARI

BİTKİLER	UYGULAMA MİKTARI Yapraktan Uygulama
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suya 150-200 cc
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	100 Litre Suya 150-200 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suya 150-200 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suya 200-250 cc
Kesme çiçek, Bağ ve Çilek	100 Litre Suya 200-250 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suya 200-250 cc
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suya 150-200 cc
Tütün, Çay	100 Litre Suya 150-200 cc

Sulama suyu ile birlikte topraktan uygulama miktarı 1000 cc / dekadır.

Meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi başta olmak üzere bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama yapılır.



EVERDREAM BOR

EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN



Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Bor (B)

(% w/w)
10



KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

BİTKİLER	UYGULAMA MİKTARI Yapraktan Uygulama
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	100 Litre Suyu 100-125 cc
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı	100 Litre Suyu 150-200 cc
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar	100 Litre Suyu 150-200 cc
Kesme çiçek, Bağ ve Çilek	100 Litre Suyu 100-150 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık	100 Litre Suyu 150-200 cc
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf	100 Litre Suyu 150-200 cc
Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi başta olmak üzere bitki gelişim dönemi boyunca 3 - 4 uygulama yapılır.	



EVERDREAM Zn

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Çinko (Zn)

(% w/w)
10



KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

Tarla Bitkilerinde (Buğday, Pamuk, Patates, Çeltik, Kanola, Pancar, Ayçiçeği vb.)
Sera ve Açık Tarla Sebze ve Meyvelerinde (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.) ve
Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Fındık, Zeytin, Kiraz, Kayısı, Narenciye, Nar, Nektarin, Bağlar vb.)
Kesme Çiçek, ÇİNKO mikro bitki besin maddesi eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılır.

Genel olarak Sebze ve Tarla Bitkilerinde noksanlık durumuna göre 100 -200 ml / 100 L Su dozunda, Meyve Ağaçlarında ve Bağlarda 150 -200 ml / 100 L Su dozunda bitkiye püskürtülerek yapraktan uygulanır.

Tüm Bitkiler için sulama sistemleri ile birlikte topraktan uygulama dozu ise 5 - 6 Litre/ da'dır.



EVERDREAM MULTI

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Toplam Azot(N)	3
Üre Azotu (N)	3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	15
Biüresi Düşük	



ÜRÜNLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

ÜRÜNLER	KULLANIM ŞEKLİ	KULLANIM ZAMANI	MİKTARI (Topraktan)
AÇIK TARLA - SERA SEBZECİLİĞİ (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Çilek Havuç vs.)	Damlama veya salma sulama ile kök bölgesine	1. Uygulama dikimle birlikte 2. Uygulama dikimden 2-3 hafta sonra	2 L / Da
AÇIK TARLA - YUMRU BİTKİLER (Kavun, Karpuz, Pancar, Patates, Soğan vs.)	Damlama veya salma sulama ile kök bölgesine	1. Uygulama dikimle birlikte 2. Uygulama dikimden 2-3 hafta sonra	1,5 L / Da
Fidanlıklar, Süs bitkileri vs.	Damlama veya salma sulama ile kök bölgesine	Her ekim döneminde	1 L / Da
MEYVECİLİK (Bağ, Elma, Armut, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Narenciye, Nar vs.)	Damlama veya salma sulama ile kök bölgesine	1. Uygulama ilkbahar başlangıcında (Mart-Nisan) 2. Uygulama 2-3 hafta sonra	2 L / Da
TARLA BİTKİLERİ (Mısır, Pamuk, Arpa, Buğday vs.)	Sulama suyu ile birlikte kök bölgesine	1. Uygulama toprak hazırlığında, 2. Uygulama ekim işlemi sonrası	1-2 L / Da



EVERDREAM Cu

EC FERTİLİZER BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ



Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Bakır (Cu)

(% w/w)
5



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ ve MİKTARI

ÜRÜNLER	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA MİKTARI (Yapraktan Uygulama)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Hıyar, kavun, karpuz, kabak vb.	Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama	150-200 cc/ 100 L suya
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar vb.		150-200 cc/ 100 L suya
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı		150-200 cc/ 100 L suya
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar		200-250 cc/ 100 L suya
Kesme Çiçek, Bağ, Çay ve Çilek		150-200 cc/ 100 L suya
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık vb.		200-250 cc/ 100 L suya
Pamuk, Soya fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Ama, Çeltik, Yulaf ve Çavdar		150-200 cc/ 100 L suya
Yeşil Alanlar		200-250 cc/ 100 L suya




EVERDREAM BLUE

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER SIVI DENİZ YOSUNU




Garanti Edilen İçerik

	(% w/w)
Organik Madde	7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	2
Alginik Asit	0,5
Maksimum EC (dS/m)	10,88
pH aralığı	8,2 - 10,2



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ ve MİKTARI

ÜRÜNLER	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA MİKTARI (Yapraktan Uygulama)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	Bitki gelişim dönemleri boyunca 3-4 uygulama	150 -200 cc / 100 L suya
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar		150 -200 cc / 100 L suya
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak ve Şeker Pancarı		150 -200 cc / 100 L suya
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar		100 Litre Suya 200-250 cc
Kesme çiçek, Bağ ve Çilek		100 Litre Suya 200-250 cc
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık		100 Litre Suya 200-250 cc
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf ve Çavdar		100 Litre Suya 150-200 cc
Tütün, Çay		100 Litre Suya 150-200 cc
Damlama sulama sistemi ile birlikte topraktan 1 defada uygulama dozu 300-500 cc/Dekardır.		




EVERDREAM FERRO

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATI - EDDHA



Garanti Edilen İçerik	(% w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)	6
EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Fe)	3-9



KULLANMA ZAMANI

EVERDREAM FERRO, ilk demir noksanlığı belirtileri görülmeye başladığında veya yoğun tarım yapılan alanlarda düzenli olarak kullanılmalıdır. Meyve ağaçları için en uygun kullanım dönemi gözler patlamadan önceki erken ilkbahar dönemidir. Toplam dozun ikiye bölünerek yarısının gözler patlamadan önce, yarısının ise çiçeklenme sonrası uygulanması da mümkündür. Gerektiğinde uygulamalar tekrarlanır.

KULLANIM MİKTARI

Fidanlar	10-20 g / Fidan
Meyveye yeni başlayan ağaçlar	50 g / Ağaç
Mahsul veren ağaçlar (normal verim)	80-100 g / Ağaç
Mahsul veren ağaçlar (yüksek verim)	100-150 g / Ağaç
Narenciye (büyük ağaçlar)	150-200 g / Ağaç
Bağlar (omca başına)	10-20 g / Omca
Kesme Çiçek (gül, karanfil, vb.)	500 g / Dekar
Tek yıllık/çok yıllık çiçekler (krizantem, gerbera vb.)	600 g / Dekar
Çiçek, Ahududu	500-1000 g / Dekar
Sebzeler	250-300 g / Dekar
Tarla bitkileri	250-300 g / Dekar



EVERDREAM



doğatarım